


<ADH3030> 3.0mX3.0m ハイブリッドフレームテント



全体仕様	
品名	ADH3030
タイプ	ワンタッチテント
設営寸法	W300 x D300 cm (床面寸法)
高さ	310/318/326/334/342cm 5段階
商品重量	27.3 kg
収納サイズ	W28 x D28 x H161cm
賠償保険	事業活動包括保険加入済み
定価	オープン

天幕仕様	
材質	ポリエステル 100%
織込密度	500 デニール
UV カット率	99%
防災性能	防災認定品 (公財) 日本防災協会
防水性能	防水
天幕重量	3.8kg

フレーム仕様	支柱: アルミ 6 角形パイプ トラス: スチール 長方形パイプ
フレーム重量	23.5kg
アウターレグ	40 x 40 x 1.6mm
インナーレグ	35 x 35 x 2.0mm
トラスバー	25 x 11 x 0.8mm
アウターキャップ	ABS 樹脂製 ボタンタイプ
スライダー	ABS 樹脂製 ボタンタイプ
トラスキャップ	ABS 樹脂製
パッド	スチール製 溶融亜鉛メッキ加工
付属品	収納カバー・組立工具

企画・販売
株式会社アイテント


〒460-0008
愛知県名古屋市中区栄 3-2-3
名古屋日興証券ビル 4 階

会社法人番号
電話番号
F A X

1800-01-125790
0120-961-083
050-3458-0710



<ADH3045> 3.0mX4.5m ハイブリッドフレームテント



全体仕様	
品名	ADH3045
タイプ	ワンタッチテント
設置寸法	W450 x D300 cm (床面寸法)
高さ	310/318/326/334/342cm 5段階
商品重量	36.1kg
収納サイズ	W35 x D28 x H161cm
賠償保険	事業活動包括保険加入済み
定価	オープン

天幕仕様	
材質	ポリエステル 100%
織込密度	500 デニール
UV カット率	99%
防災性能	防災認定品 (公財) 日本防災協会
防水性能	防水
天幕重量	5.3kg

フレーム仕様	支柱: アルミ6角形パイプ トラス: スチール長方形パイプ
フレーム重量	30.8kg
アウターレグ	40 x 40 x 1.6mm
インナーレグ	35 x 35 x 2.0mm
トラスバー	25 x 11 x 0.8mm
アウターキャップ	ABS樹脂製 ボタンタイプ
スライダー	ABS樹脂製 ボタンタイプ
トラスキャップ	ABS樹脂製
パッド	スチール製 溶融亜鉛メッキ加工
付属品	収納カバー・組立工具

企画・販売
株式会社アイテント


〒460-0008
愛知県名古屋市中区栄 3-2-3
名古屋日興証券ビル 4 階

会社法人番号
電話番号
F A X

1800-01-125790
0120-961-083
050-3458-0710



<ADH3060> 3.0mX6.0m ハイブリッドフレームテント



全体仕様	
品名	ADH3060
タイプ	ワンタッチテント
設置寸法	W600 x D300 cm (床面寸法)
高さ	310/318/326/334/342cm 5段階
商品重量	48.3 kg
収納サイズ	W45 x D28 x H161cm
賠償保険	事業活動包括保険加入済み
定価	オープン

天幕仕様	
材質	ポリエステル 100%
織込密度	500 デニール
UV カット率	99%
防災性能	防災認定品 (公財) 日本防災協会
防水性能	防水
天幕重量	6.3kg

フレーム仕様	支柱: アルミ 6 角形パイプ トラス: スチール 長方形パイプ
フレーム重量	42.0kg
アウターレグ	40 x 40 x 1.6mm
インナーレグ	35 x 35 x 2.0mm
トラスバー	25 x 11 x 0.8mm
アウターキャップ	ABS 樹脂製 ボタンタイプ
スライダー	ABS 樹脂製 ボタンタイプ
トラスキャップ	ABS 樹脂製
パッド	スチール製 溶融亜鉛メッキ加工
付属品	収納カバー・組立工具

企画・販売
株式会社アイテント

〒460-0008
愛知県名古屋市中区栄 3-2-3
名古屋日興証券ビル 4 階

会社法人番号
電話番号
F A X

1800-01-125790
0120-961-083
050-3458-0710

